

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza D.U.V.R.I art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. SERVIZIO DI GESTIONE DEI MERCATI

Il presente documento è allegato al contratto di appalto ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26, descrive i rischi legati all'interferenza tra le attività di Contarina (Committente) e l'Appaltatore e le misure adottate per ridurli al minimo. Il documento va compilato in tutte le sue parti e firmato dal referente dell'Appaltatore, dal referente di Contarina e in copia da tutti i referenti dei potenziali subappaltatori che operano all'interno dell'incarico in oggetto.

Il documento potrà essere modificato o integrato in seguito al sopralluogo congiunto da eseguirsi prima dell'inizio dell'appalto o in seguito a cambiamenti di attività o organizzativi che possano avere influenza sui rischi per la salute e la sicurezza del personale.

Data di emissione del presente documento

____/____/2018

Natura dell'appalto

Attività di	presso i Comuni del Consiglio di Bacino Priula
-------------	--

COMMITTENTE	
CONTARINA SPA	REFERENTE:
	CELL: CENTRALINO:
	DATORE LAVORO (DLgs 81/08):
APPALTATORE	
	REFERENTE LAVORI:
	CELL: CENTRALINO:
	DATORE LAVORO (DLgs 81/08):

Breve descrizione dei lavori oggetto del presente verbale

I servizi devono essere svolti conformemente a quanto previsto nel CSA e consistono, per i mercati, nella consegna delle attrezzature previste per la raccolta dei rifiuti e, al termine del mercato stesso, nella raccolta del rifiuto prodotto e nella pulizia dell'area interessata allo svolgimento del mercato stesso.

I rifiuti raccolti durante i servizi dovranno essere trasportati presso i siti indicati da Contarina (Ecocentri di Contarina, impianto sito in via Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano) nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite all'Appaltatore all'avvio del servizio.

inizio previsto dei lavori

<input type="checkbox"/>	prestazione saltuaria	data (presunta) di inizio lavori	
<input type="checkbox"/>	prestazione continuativa	data (presunta) di fine lavori	

Coordinamento dei lavori e della sicurezza

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del proprio personale, della conduzione delle attività e in generale dell'esecuzione del servizio in oggetto. E' tenuta a nominare un referente d'impresa per il servizio e a comunicare il nominativo e quello dell'eventuale sostituto, che rappresentano l'azienda nei confronti di Contarina anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza.

Contarina controlla l'esecuzione tecnica dei lavori e svolge il coordinamento tramite il proprio referente. Il nominativo del referente è comunicato prima dell'inizio dei lavori. Questa persone gestiranno i rapporti e le comunicazioni tra le due Contarina e Appaltatore.

Il programma di massima dei lavori è concordato inizialmente in modo da prevedere i possibili rischi da interferenza e le relative misure di coordinamento necessarie. Informazione e coordinamento vengono ripetute nel corso dei lavori ogni qualvolta se ne presenti la necessità. L'Appaltatore è responsabile di estendere le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione a tutto il personale impiegato per le attività inclusi eventuali subappalti autorizzati.

In caso di gravi situazioni di emergenza, Contarina viene tempestivamente informata; in questo caso straordinarie disposizioni immediate potranno essere date al personale dell'Appaltatore direttamente dal personale di Contarina.

Sezione I

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO	INFORMAZIONE SUL CONTESTO DELL'AREA DI LAVORO (impianto, Ecocentri, aree esterne/pubbliche)
<p>Rischi legati al lay-out:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Caduta materiali dall'alto <input type="checkbox"/> Caduta dall'alto (copertura non pedonabile, ballatoi, luoghi sopraelevati) <input type="checkbox"/> Movimentazione di auto e autoarticolati in genere <input type="checkbox"/> Movimentazione di carrelli elevatori <input type="checkbox"/> Circolazione di mezzi su due ruote (biciclette) <input type="checkbox"/> Spazi di lavoro ridotti <input type="checkbox"/> Strade pubbliche ad elevata viabilità 	<p>Le lavorazioni si svolgono lungo le strade, piazze, ecc. proprietà comunali con la presenza di svariati tipi di soggetti (utenti della strada, cittadini, ecc)</p> <p>Il servizio si svolge lungo le strade con diversa consistenza di traffico e in un ambiente caratterizzato da traffico cittadino di intensità variabile.</p> <p>Possibili reazioni d'insofferenza degli automobilisti (intralcio al traffico).</p> <p>Rischio investimento da parte di mezzi che transitano sulle strade in prossimità del mercato e all'interno delle aree in disponibilità al Committente (Ecocentro, sede operativa)</p>
<p>Rischio di caduta dall'alto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> caduta dall'alto durante le fasi di scarico nella fossa del rifiuto secco non riciclabile 	
<p>Rischio di incendio/esplosione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presenza di materiali infiammabili e combustibili (lubrificanti, diluenti, cartoni, deposito bombole, solventi, cataste di materiale, ecc.). <input type="checkbox"/> Presenza di atmosfere esplosive 	<p>Presenza all'interno dell'Ecocentro di materiale potenzialmente infiammabile, (carta, cartone, legno, olii esausti, pneumatici usati, ecc).</p> <p>Non previsto impiego di materiale, attrezzature o impianti a rischio incendio o esplosione.</p>
<p>Rischi meccanici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scivolamento, cadute a livello, pavimenti bagnati, pericolosi 	<p>Presenza all'interno dell'Ecocentro e della sede operativa di pavimentazione in alcuni casi sconnessa e scivolosa.</p> <p>Le attività possono portare alla temporanea creazione di situazioni pericolose con la presenza di superfici scivolose o</p>

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spigoli, angoli, parti sporgenti e taglienti <input type="checkbox"/> Punture, perforazioni, tagli, abrasioni <input type="checkbox"/> Urti, colpi, impatti, compressioni <input type="checkbox"/> Organi in movimento di macchinari 	<p>irregolari o per intralcio delle vie di movimentazione dovuto alla presenza di materiale e attrezzature da lavoro. Nelle zone di lavoro si possono creare dislivelli nel terreno che possono provocare nei camminamenti rischi da scivolamenti o inciampi.</p>
<p>Rischi elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presenza di quadri elettrici <input type="checkbox"/> Presenza di impianti elettrici bassa tensione <input type="checkbox"/> Presenza di cavi elettrici media tensione <input type="checkbox"/> Presenza di cavi elettrici interrati <input type="checkbox"/> Presenza di cabine elettriche di trasformazione <input type="checkbox"/> Presenza di linee elettriche aeree (blindo sbarre ecc.) 	<p>Non applicabile, le lavorazioni non comportano la necessità di utilizzare attrezzature portatili elettriche/a combustione interna.</p>
<p>Rischi chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Polveri, fibre, fumi, nebbie <input type="checkbox"/> Gas, vapori <input type="checkbox"/> Getti, schizzi <input type="checkbox"/> Sostanze irritanti 	<p>Durante le fasi di raccolta, carico e scarico di alcuni tipi di rifiuti vi è la remota possibilità di inalare polveri.</p>
<p>Rischi biologici (presenza di microorganismi in grado di provocare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Infezioni <input type="checkbox"/> Allergie <input type="checkbox"/> Intossicazioni 	<p>Durante le fasi di scarico di alcuni tipi di rifiuti vi è la possibilità di inalare polveri ed entrare in contatto con materiale biodegradabile con presenza di microorganismi.</p>

Richiesta di utilizzo di attrezzature in comodato d'uso gratuito

NO **SI**

Altre richieste, note e/o osservazioni

Sezione 2

RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELL'APPALTATORE E INCIDENTI SULL'ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL'INCARICO IN OGGETTO (Rischi che potrebbero coinvolgere anche personale di CONTARINA)

RISCHI SPECIFICI PROPRI DELLA DITTA INCARICATA DEI LAVORI	MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE A CARICO ESCLUSIVO DELL'APPALTATORE
<p>Rischi derivanti dalla circolazione di auto e mezzi in genere Il rischio che si manifesta all'interno del perimetro dell'Ecocentro e della sede operativa dove sono presenti parcheggi, aree di deposito, aree di conferimento dei rifiuti a cui accedono i vari mezzi di trasporto.</p>	<p>Rispetto della segnaletica e limiti di velocità. Adozione di procedure che garantiscano un corretto accesso alle aree di lavoro in cui è previsto il conferimento del materiale raccolto.</p>

Rischi derivanti dalla circolazione di pedoni Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto dell'Appaltatore presenti nell'Ecocentro.	Informazione al personale con particolare riferimento al rispetto della segnaletica e vie di camminamento pedonale. Adozione di procedure che garantiscano un corretto accesso alle aree in cui è previsto il conferimento del materiale raccolto
--	--

Sezione 3

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DOVUTI AD EVENTUALI INTERFERENZA TRA IMPRESE INCARICATE DEI LAVORI E CONTARINA AMBIENTE			
RISCHI DOVUTI A POTENZIALI INTERFERENZE TRA APPALTATORE E CONTARINA	INFORMAZIONI E MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE		
		Z	APP
Rischi derivanti dalla circolazione di auto e mezzi in genere	Rispetto della segnaletica e limiti di velocità all'interno dell'Ecocentro.	X	X
Rischi derivanti dalla circolazione pedonale	Informazione al personale con particolare riferimento al rispetto della segnaletica ed eventuali vie di camminamento pedonale all'interno dell'Ecocentro.	X	X
Rischi meccanici: <input type="checkbox"/> Scivolamento, cadute a livello, pavimenti bagnati, pericolosi <input type="checkbox"/> Spigoli, angoli, parti sporgenti e taglienti <input type="checkbox"/> Punture, perforazioni, tagli, abrasioni <input type="checkbox"/> Urti, colpi, impatti, compressioni <input type="checkbox"/> Organi in movimento di macchinari	Durante la movimentazione dei materiali e delle attrezzature e ausili vari, fare attenzione agli investimenti, urti, contatti accidentali con il personale presente nelle aree di lavoro.		X
Rischio derivante dalla compresenza con altri appaltatori	In queste situazioni sospendere i lavori fino al completamento delle attività di servizio all'interno dell'Ecocentro.		X
	Mantenersi fuori del raggio di azione dei mezzi in fase di movimento e degli spazi di circolazione degli stessi.		X
	Indossare indumenti ad alta visibilità.		X

Individuazione costi della sicurezza per l'appalto in oggetto

I costi per la sicurezza coprono le attività di formazione ed informazione reciproca necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto e di tutte le operazioni necessarie ad evitare il manifestarsi di situazioni rischiose derivanti dalle interferenze con i soggetti preposti allo svolgimento delle diverse attività svolte nei luoghi di lavoro.

In considerazione di tutto quanto sopra sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza.

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)	
DESCRIZIONE	COSTO
Riunione iniziale di coordinamento per informare il personale dell'Appaltatore (mercati attivi)	€ 50,00
Elementi di segnalazione e segregazione temporanea delle attività,	€ 500,00

:

cartelli stradali, coni, cc. (mercati attivi)	
Totale	€ 550,00

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)	
DESCRIZIONE	COSTO
Riunione iniziale di coordinamento per informare il personale dell'Appaltatore (mercati da attivare)	€ 50,00
Elementi di segnalazione e segregazione temporanea delle attività, cartelli stradali, coni, cc. (mercati da attivare)	€ 300,00
Totale	€ 350,00

Datore di Lavoro ditta Appaltatrice

.....

Datore di Lavoro Contarina Spa

.....