

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura e manutenzione di mezzi d'opera e macchine operatrici – 2° verbale delle operazioni di gara.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre (28/11/2018) alle ore 10:00 circa presso la sede di Contarina in via Vittorio Veneto n. 6, Spresiano (TV), essendo stata nominata con atto del direttore generale prot. 16336/CN del 22/10/2018, si è riunita la **Commissione giudicatrice** della gara in oggetto (nel prosieguo solo: **la Commissione**).

La Commissione è così composta:

- Michele Rasera (Direttore Generale) – presidente;
- Valter Fedrigo (Responsabile Coordinamento Impianti) – commissario;
- Roberto D'Agostin (Responsabile Area Servizi Operativi) - commissario;
- Alessandra Tubia (impiegata Ufficio Acquisti e Contratti) – segretaria verbalizzante (senza diritto di voto);
-

Il Presidente ricorda l'esito delle operazioni di gara svoltesi nella prima seduta del 22/10/2018 ove:

- si era preso e dato atto che entro il termine fissato dalla lettera di invito (le ore 12:00 del 19/10/2018) sono pervenute tre offerte da Maie Spa, Zandona' Luigi Srl e Dmo Spa;
- in seguito all'esame della documentazione amministrativa dei tre concorrenti si era deciso di attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di Zandona' Luigi Srl e Dmo Spa.

Il Presidente prende e dà atto che:

- in data 06/11/2018 con pec Prot. 17201/CN e pec Prot. 17198/CN erano state trasmesse le richieste di integrazione, rispettivamente, a Zandona' Luigi Srl e Dmo Spa;
- in data 09/11/2018, con pec assunta con ns. Prot. 17431/CN, Dmo Spa ha tempestivamente integrato la documentazione amministrativa;
- in data 14/11/2018, con pec assunta con ns. Prot. 17649/CN, Zandona' Luigi Srl ha integrato la documentazione amministrativa.

Il Presidente chiede agli altri commissari di esporre il loro lavoro di esame dell'offerta tecnica presentata dai tre concorrenti in gara.

Sulla scorta di quanto esaminato, oggetto di adeguata discussione nel corso della presente seduta, **la Commissione giudicatrice** formula le valutazioni con relativi punteggi come da prospetto di seguito, dal quale risultano i seguenti punteggi riparametrati secondo le formule indicate al punto "7. Criterio e modalità

di aggiudicazione" del disciplinare di gara. Precisa che l'offerta tecnica, ove incompleta o incerta sarà penalizzata in fase di attribuzione dei punteggi.

Lotto n. 1 (pala gommata):

critério n. __	Descrizione	Note
1	Piano di manutenzione preventiva ed ispettiva della macchina.	DMO: non sono indicati servizi ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dal CSA. MAIE: personale abilitato alla conduzione carrello elevatore, officina con generatore, compressore, saldatrice, bombole per taglio ossiacetilenico
2	Dispositivi di sicurezza.	DMO: interruttore arresto emergenza in cabina; impianto di sterzata di emergenza (EES); finestrino per uscita di emergenza. MAIE: più silenziosa per operatore: 68
3	Sensibilità sistema di pesatura.	DMO: 1% di errore MAIE: non definita sensibilità pesa
4	Tipologia impianto per filtrazione dell'aria.	DMO: doppio filtraggio cabina MAIE: sistema di filtrazione in cabina
5	Comfort cabina.	DMO: sedile con riscaldamento, regolazione multipla, sospensione pneumatica verticale orizzontale, sostegno lombare regolabile MAIE: vibrazioni calcolate sotto norma di legge
6	Anni/ore di garanzia in più rispetto a quelli richiesti da CSA	DMO: non sono stati indicati anni/ore di garanzia in più rispetto a quelli richiesti da CSA. MAIE: non sono stati indicati anni/ore di garanzia in più rispetto a quelli richiesti da CSA.

critério n. __	Punteggio massimo	DMO	MAIE	DMO	MAIE	DMO	MAIE
		P_{n_j}	P_{n_j}	VT_{n_j}	VT_{n_j}	Punteggio	
1	30 punti	0	20	0	1	0	30
2	15 punti	80	60	1	0,75	15	11,25
3	4 punti	20	0	1	0	4	0
4	5 punti	80	60	1	0,75	5	3,75
5	4 punti	100	60	1	0,6	4	2,4

6	12 punti	0	0	0	0	0	0
TOTALE	70 punti					28	47,4

Punteggio tecnico totale (riparametrazione del punteggio relativo al valore tecnico)

Concorrente	Ptr_i
MAIE	70,00
DMO	41,35

Lotto n. 2 (piattaforma aerea articolata elettrica):

criterio n. __	Punteggio massimo	Zandona' Luigi		
		P _{n_j}	VT _{n_j}	Punteggio
1	30 punti	10	1	30
2	10 punti	10	1	10
3	5 punti	0	0	0
4	15 punti	0	0	0
5	5 punti	0	0	0
6	5 punti	60	1	5
TOTALE	70 punti			45

Trattandosi dell'unico concorrente per il lotto n. 2 è attribuito il massimo dei punti e quindi un punteggio complessivo di 70/70 punti (senza necessità di effettuare la riparametrazione).

Lotto n. 3 (carrello elevatore a pinze):

criterio n. __	Punteggio massimo	Zandona' Luigi		
		P _{n_j}	VT _{n_j}	Punteggio
1	30 punti	10	1	30
2	20 punti	10	1	20
3	15 punti	0	0	0
4	5 punti	15	1	5
TOTALE	70 punti			55

Trattandosi dell'unico concorrente per il lotto n. 3 è attribuito il massimo dei punti e quindi un punteggio complessivo di 70/70 punti (senza necessità di effettuare la riparametrazione).



**CONTARINA
SPA**

La Commissione termina quindi i lavori alle ore 11:00 circa, il cui verbale, costituito da n. 3 fasciate, sarà trasmesso assieme agli altri all'organo competente per l'eventuale approvazione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Michele Rasera

I Componenti

Valter Fedrigo

Roberto D'Agostin

La Segretaria verbalizzante

Alessandra Tubia