

## Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza

### SERVIZIO DI TRASPORTO INDUMENTI USATI DA IMPIANTO CONTARINA SPA

Il presente documento è allegato al contratto ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26 e descrive i rischi legati all'interferenza tra le attività di Contarina, Appaltatore ( ) e subappaltatori e le misure adottate per ridurli al minimo. Il documento va compilato in tutte le sue parti e firmato dal referente dell'appaltatore, dal referente di Contarina e in copia da tutti i referenti dei subappaltatori che intervengono nella realizzazione dell'attività. Il documento potrà essere modificato o integrato in seguito al sopralluogo congiunto da eseguire prima dell'inizio dell'appalto o in seguito a cambiamenti di attività o organizzativi che possano avere influenza sui rischi per la salute e la sicurezza del personale.

#### Data di emissione del presente documento

--

#### COMMITTENTE

CONTARINA SPA	REFERENTE:
	CELL: _____ CENTRALINO: 0422 7268
	DATORE LAVORO (DLgs 81/08): MICHELE RASERA

#### APPALTATORE

IMPRESA:	REFERENTE LAVORI:
Via _____	SOSTITUTO:
	DIRIGENTE DELEGATO (DLgs 81/08):

#### IMPRESE TERZE PRESENTI A VARIO TITOLO

IMPRESA: _____	Eventuali Imprese terze presenti a vario titolo e coordinate da _____ saranno informate dei contenuti del presente documento da parte dell'appaltatore _____
Via _____	

#### Breve descrizione dei lavori oggetto del contratto/ordine di acquisto

L'attività in oggetto consiste nel ritiro dei cassoni contenenti gli indumenti usati e presenti all'interno del polo impiantistico di Contarina Spa a Lovadina di Spresiano.

Il ciclo dell'attività comprende:

1. Ingresso al polo impiantistico
2. Movimentazione interna per la sostituzione dei cassoni vuoto per pieno
3. Uscita dal polo impiantistico

#### Inizio previsto del servizio

	prestazione saltuaria		
<b>X</b>	prestazione continuativa	dal	al
	prestazione a intervalli irregolari		

## **Coordinamento dei lavori e della sicurezza**

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del proprio personale, della conduzione delle attività e in generale dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto. E' tenuto a nominare un referente dei lavori e a comunicarne il nominativo e quello dell'eventuale sostituto (vedere pagina I), che rappresenteranno l'azienda nei confronti di Contarina per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza.

Contarina supervisiona che le specifiche tecniche previste nel documento tecnico siano rispettate e promuove il coordinamento e la coordinazione tramite il proprio referente che unitamente al referente dei lavori dell'Appaltatore gestirà i rapporti e le comunicazioni tra imprese.

Il programma di massima del servizio è concordato inizialmente in modo da prevedere i possibili rischi da interferenza e le relative misure di coordinamento necessarie. Informazione e coordinamento saranno ripetute nel corso dei lavori ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

L'Appaltatore è responsabile di estendere le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione a tutto il personale impiegato per le attività inclusi eventuali subappalti autorizzati.

In caso di gravi situazioni di emergenza, l'Appaltatore è tempestivamente informato; in questo caso straordinario disposizioni immediate potranno essere date al personale dell'Appaltatore direttamente dal personale di Contarina.

**Sezione I**

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO IN CUI SI SVOLGE L'INTERVENTO E/O GENERATI DALLA COMMITTENTE	INFORMAZIONE SUL CONTESTO DELL'AREA DI LAVORO
<p><b>Rischi legati al lay-out e viabilità:</b>            Caduta materiali dall'alto            Caduta dall'alto (copertura non pedonabile, ballatoi, luoghi sopraelevati)            Scivolamento, cadute a livello, pavimenti bagnati, pericolosi            Movimentazione di auto e autoarticolati in genere            Movimentazione di carrelli elevatori            Circolazione di mezzi su due ruote (biciclette)            Spazi di lavoro ridotti</p>	<p>L'area oggetto dell'appalto è relativa ad una zona aperta presso l'isola di travaso, dove vi è presenza di automezzi, autoarticolati, mezzi d'opera in transito verso anche altre aree produttive di Contarina. In vari punti dello stabilimento saranno collocate le planimetrie dei locali con le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le uscite. All'ingresso dell'impianto sarà disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vie di uscita (corridoi, scale, uscite);</li> <li>- mezzi ed impianti di estinzione;</li> <li>- dispositivi di arresto degli impianti elettrici;</li> <li>- ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso. Non circoleranno o sosterranno automezzi, se non quelli di volta in volta autorizzati ad accedere alle postazioni di carico e scarico.</li> </ul> <p>La pavimentazione della zona interessata dall'appalto è in parte in asfalto e in parte in cemento e non presenta particolari avvallamenti e asperità.</p> <p>Nelle giornate più fredde i lavoratori potrebbero essere esposti ad eventuali rischi di scivolamenti dovuti alla presenza di ghiaccio e pavimentazione bagnata.</p>
<p><b>Rischio di incendio/esplosione:</b>            Presenza di materiali infiammabili e combustibili (lubrificanti, diluenti, cartoni, deposito bombole, solventi, cataste di materiale, ecc.).</p>	<p>Il polo impiantistico di Lovadina è dotato di una rete antincendio dimensionata in ottemperanza alle norme vigenti e nei pressi delle aree produttive vi è presenza di idoneo impianto antincendio con apprestamenti quali idranti, estintori e sistemi di rilevazione incendio di cui sono effettuate regolari manutenzioni.</p> <p>Nelle zone a rischio di incendio non potranno accedere persone non autorizzate e sarà vietato fumare, usare fiamme libere, introdurre materiali e apparecchi che possono causare scintille.</p> <p>All'interno dell'area di lavoro vi sono impianti e materiali che presentano rischio di incendio.</p>
<p><b>Rischi meccanici:</b>            Spigoli, angoli, parti sporgenti e taglienti            Punture, perforazioni, tagli, abrasioni            Urti, colpi, impatti, compressioni            Organi in movimento di macchinari</p>	<p>Nell'area in oggetto non vi sono attrezzature e impianti meccanici specifici.</p>
<p><b>Rischi elettrici:</b>            Presenza di quadri elettrici            Presenza di impianti elettrici bassa tensione            Presenza di cavi elettrici media tensione            Presenza di cavi elettrici interrati            Presenza di cabine elettriche di trasformazione</p>	<p>Gli impianti elettrici e l'impianto di messa a terra sono conformi e vengono verificati periodicamente in ottemperanza alla normativa di riferimento.</p>

<b>Rischio rumore e vibrazioni:</b> Rumore > 80db Vibrazioni	L'area in cui è prevista la presenza di personale dell'appaltatore è esterna all'impianto con livelli di inquinamento sonoro tali non prevedere l'adozione di specifiche misure di sicurezza
<b>Rischi chimici:</b> Polveri, fibre, fumi, nebbie Gas, vapori Getti, schizzi Sostanze irritanti	L'area in cui è prevista la presenza di personale dell'appaltatore presenta livelli di esposizione al rischio chimico, polveri tali non prevedere l'adozione di specifiche misure di sicurezza.
<b>Rischi biologici</b> (presenza di microorganismi in grado di provocare): Infezioni Allergie Intossicazioni	Tutte le operazioni di carico, scarico e lavorazione degli indumenti usati vengono realizzate all'esterno, in aree non adiacenti ai capannoni adibiti alle lavorazioni. Ciò permette di mantenere le buone condizioni di pulizia l'area in cui vengono stazionati i cassoni.
<b>Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti, attrezzature</b>	E' vietato l'utilizzo di macchine, attrezzature ed impianti di proprietà di Contarina. L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio previsto dal contratto, impiegherà costantemente mezzi meccanici adeguati e perfettamente efficienti e gli operatori che utilizzeranno detti mezzi saranno in possesso dei permessi e dei requisiti necessari per la guida degli stessi
<b>Rischi da sversamenti accidentali:</b>	Verranno adottate misure per evitare sversamenti del materiale o spandimenti dagli automezzi e dalle attrezzature; Eventuali fenomeni di sversamento non costituiscono un'emergenza particolare in quanto l'intera area a servizio dell'impianto è pavimentata e i materiali movimentati non rilasciano percolato.
<b>Rischi dovuti alla presenza di campi elettromagnetici</b>	Nell'area in cui è previsto lo svolgimento del servizio di movimentazione cassoni non vi sono attrezzature e impianti meccanici con presenza di campi elettromagnetici.
<b>Rischi dovuti alla presenza di radiazioni ottico artificiali</b>	Nell'area in cui è previsto lo svolgimento del servizio di movimentazione cassoni non vi sono attrezzature e impianti meccanici che emettono radiazioni ottico artificiali.
<b>Altri rischi</b> Rischi dovuti alla scarsa illuminazione delle zone di lavoro	L'ambiente di lavoro esterno è dotato di illuminazione artificiale sufficiente per lo svolgimento delle attività in orario di scarsa illuminazione naturale.
<b>Utilizzo servizi igienici</b> , spogliatoi e/o depositi materiale di Contarina Spa	I servizi igienici utilizzabili sono quelli presenti all'interno degli spogliatoi situati presso la palazzina dell'ufficio pesa

## ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA

PER L'ACCESSO IN CONTARINA	
✓	per il primo accesso <b>rivolgersi all'ufficio pesa ed attendere</b> il referente (indicato nella prima pagina del presente modulo)
✓	<b>seguire le indicazioni</b> del referente per raggiungere le aree di lavoro e movimentazione o procedere come di norma
✓	<b>concordare</b> con il referente le modalità per gli <b>accessi successivi</b>

## PER gli spostamenti IN CONTARINA

- ✓ per gli spostamenti all'interno delle aree della sede seguire le indicazioni del referente e la segnaletica presente
- ✓ non accedere ad aree interdette come indicato da apposita segnaletica
- ✓ concordare con il referente le modalità per gli accessi, quando necessario, ai luoghi interdetti
- ✓ rispettare i percorsi e le indicazioni riportate nella planimetria allegata al presente documento







## PER LA CONCESSIONE IN USO DI MACCHINE, ATTREZZATURE, APPARECCHI E UTENSILI IN CONTARINA

- ☒ non è prevista concessione in uso di alcuna macchina, attrezzatura, apparecchio o utensile di **Contarina** alla ditta esecutrice o lavoratore autonomo.
- ☐ può essere prevista concessione in uso di macchina, attrezzatura, apparecchio o utensile di **Contarina** alla ditta esecutrice o lavoratore autonomo, in questo caso:
- ✓ effettuare la richiesta di concessione mediante apposito modulo
  - ✓ ricevere concessione scritta mediante modulo stesso
  - ✓ concordare con il referente di **Contarina** le modalità di consegna di quanto concesso e controfirmare documento
  - ✓ impiegare solo personale abilitato alla conduzione di macchina e attrezzature

## PER LA DISATTIVAZIONE E/O SPOSTAMENTO DI PRESIDI di emergenza

- ☒ non è prevista necessità di disattivazioni/spostamenti di presidi di emergenza
- ☐ è prevista necessità di disattivazioni/spostamenti di presidi di emergenza in questo caso:
- ✓ effettuare la richiesta di concessione secondo le modalità concordate con Contarina

## INFORMAZIONI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Presso gli ambienti di lavoro di <b>Contarina</b> sono presenti le seguenti <b>dotazioni di sicurezza</b> come indicato nella <b>planimetria</b> allegata al presente documento		Estintori a polvere ed a CO2, segnalati e facilmente raggiungibili
		Cassetta di primo soccorso, segnalate con apposito cartello
	 	Uscite di sicurezza, segnalate, il cui raggiungimento è indicato con appositi cartelli lungo le vie di esodo
	Sistema di <b>illuminazione di sicurezza</b> in grado di attivarsi automaticamente in caso di mancanza di tensione	
	Uscite di sicurezza, vie di esodo e Punto di raccolta indicato nelle apposite <b>planimetrie</b>	

Presso **Contarina** è presente una **Squadra di Emergenza** formata di Coordinatore, addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e a funzioni specifiche

Presso gli ambienti **Contarina** è in dotazione ed operativo un **Piano di emergenza ed evacuazione** completo di planimetrie esposte nei luoghi di lavoro

## IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE DEGLI ADDETTI DELLA DITTA O DEL LAV. AUTONOMO

- ✓ Segnalare L'accaduto al più vicino operatore di **Contarina** che attiverà i soccorsi interni
- ✓ Se il personale della ditta è addestrato e/o si sente in grado di farlo, può intervenire
- ✓ Un addetto al primo soccorso di **Contarina** provvederà a gestire l'evento
- ✓ Alla fine dell'emergenza descrivere l'accaduto al referente **Contarina** per la registrazione dell'evento

## IN CASO DI RINVENIMENTO DI UN PRINCIPIO DI INCENDIO DA PARTE DEGLI ADDETTI DELLA DITTA O DEL LAVORATORE AUTONOMO

- ✓ Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l'attrezzatura utilizzata
- ✓ Provvedere a segnalare la situazione di emergenza, a voce al più vicino operatore di **Contarina**, che attiverà i soccorsi interni
- ✓ Se il personale della ditta o il lavoratore autonomo è addestrato e/o si sente in grado di farlo, può intervenire con i propri mezzi di estinzione e/o con quelli a disposizione negli ambienti
- ✓ Altrimenti, allontanarsi e accertarsi che il personale presente nei pressi (anche **Contarina**) abbia percepito il pericolo e si allontani, favorendo il possibile intervento da parte degli addetti alla Squadra di emergenza di **Contarina**
- ✓ Gli addetti alla squadra/il Coordinatore per l'emergenza designato provvederà a chiamare i soccorsi esterni (115/118)
- ✓ Mantenere libera da ostacoli la via di accesso al punto interessato
- ✓ Alla fine dell'emergenza descrivere l'accaduto e segnalare l'uso dei presidi aziendali al referente di **Contarina** per la registrazione dell'evento

## IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE

Nel caso in cui il Coordinatore per l'emergenza di **Contarina** abbia ordinato l'evacuazione degli ambienti:

- ✓ Il segnale è un **SUONO DI SIRENA ACCOMPAGNATO DA SEGNALE LUMINOSO**
- ✓ Sentito questo messaggio:
- ✓ Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l'attrezzatura utilizzata (se non ancora eseguito)
- ✓ Individuare la via di fuga più vicina e dirigersi verso di essa senza correre, spingere e gridare, seguendo le indicazione dei componenti la squadra di emergenza e/o del referente di **Contarina**.



- ✓ Portarsi all'esterno del fabbricato nel **punto di raccolta** definito e non allontanarsi fino a diversa comunicazione da parte del Coordinatore per l'emergenza di **Contarina**

**N.B.:** Il referente di **Contarina** provvederà in ogni caso ad informare immediatamente gli operatori esterni che si trovino presso la sede durante l'emergenza e verificare che abbiano sentito e compreso il segnale di evacuazione e si rechino in sicurezza al punto di raccolta.

\_\_\_\_\_ e subappaltatori dovranno essere autonomi per quanto riguarda la designazione dei propri addetti e la dotazione dei presidi sanitari e antincendio.

☒ **NO** ☐ **SI**

\_\_\_\_\_ e subappaltatori dovranno garantire che tutti i suoi lavoratori espongano apposita tessera di riconoscimento riportante: fotografia, generalità del lavoratore e nominativo impresa di appartenenza.

☐ **NO** ☒ **SI**

### Altre richieste, note e/o osservazioni

La gestione delle emergenze è affidata alla Contarina, sia per quanto riguarda la procedura antincendio che per quella di Primo Soccorso.

### Sezione 2

#### **RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO E INCIDENTI SULL'ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO (Rischi che potrebbero coinvolgere anche personale di Contarina Spa)**

<b>RISCHI SPECIFICI PROPRI DELLA DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO</b>		<b>MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE A CARICO ESCLUSIVO DELLE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischi derivanti dalla <b>circolazione di auto e mezzi in genere</b>	Rispetto della segnaletica e limiti di velocità
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischi derivanti dalla <b>circolazione di pedoni</b>	Rispetto della segnaletica e limiti di velocità
<input type="checkbox"/>	Rischio derivante dall'uso di <b>carrelli elevatori</b> , pericolo di collisioni con cose/persona	
<input type="checkbox"/>	Rischio derivante dall'uso della <b>piattaforma aerea/scale</b> , rischi di caduta dall'alto	
<input type="checkbox"/>	Rischio derivante da attività a maggior <b>rischio di incendio</b> (uso smerigliatrici, cannello ossiacetilenico, saldature a filo, etc...) in prossimità di aree con pericolo di esplosione o incendio	
<input type="checkbox"/>	<b>Rischi elettrico:</b> Attività su parti elettriche in tensione, pericolo elettrocuzione	
<input type="checkbox"/>	<b>Rischi meccanici:</b> Manutenzioni su impianti, pericolo legato all'accesso alle parti meccaniche/avviamenti inattesi	

<input type="checkbox"/>	Altri rischi	
--------------------------	--------------	--

### Sezione 3

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DOVUTI AD EVENTUALI INTERFERENZA TRA IMPRESE INCARICATE DEI LAVORI E CONTARINA SPA			
RISCHI DOVUTI A POTENZIALI INTERFERENZE TRA IMPRESE INCARICATE DEL SERVIZIO E CONTARINA	INFORMAZIONI E MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE	CONT	APPALTATORE
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi derivanti dalla circolazione di auto e mezzi in genere <b>Circostanze di rischio:</b> investimento di persone presenti nelle aree anche in transito	Rispetto della segnaletica e limiti di velocità segnalati lungo la viabilità interna. I mezzi devono essere dotati dell'apposito cicalino per la segnalazione della retromarcia, nonché della luce di retromarcia. I conducenti dovranno avere cura di non oltrepassare le linee gialle che indicano le zone riservate ai pedoni e presteranno particolare attenzione agli attraversamenti pedonali indicati. Assicurare la completa assenza di mezzi e persone estranei all'intervento nel raggio d'azione del mezzo prima di procedere alla movimentazione dei contenitori. In caso contrario sospendere temporaneamente le operazioni. Movimentare con cautela i cassoni scarrabili.	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi derivanti dalla circolazione pedonale <b>Circostanze di rischio:</b> presenza di mezzi d'opera (motrici scarrabili, muletto, pala meccanica, etc..) in movimento all'interno delle aree di lavoro	I mezzi compatibilmente con la viabilità interna dovranno evitare di lambire il perimetro dell'impianto.	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi derivanti dalla circolazione pedonale <b>Circostanze di rischio:</b> presenza di lavorazioni diverse effettuate da operatori di più ditte in spazi comuni	Informazione al personale con particolare riferimento al rispetto della segnaletica e vie di camminamento pedonale. Solo in casi eccezionali (per esempio nel caso di segnalazione di manovre ai conducenti) si potrà derogare a tale obbligo, purché dotati di indumento ad alta visibilità.	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> Rischio derivante dalla compresenza con altri appaltatori e/o dipendenti di Contarina <b>Circostanze di rischio:</b> presenza di lavorazioni diverse effettuate da operatori di più ditte in spazi comuni	Procedere lentamente in prossimità di personale a terra od impegnato in altre lavorazioni	X	X
<input type="checkbox"/> Rischio derivante dall'uso della piattaforma aerea/scale, rischi di caduta dall'alto	Il coordinamento della sicurezza, con particolare riferimento alle possibili interferenze fra coloro che partecipano al lavoro dell'impresa _____, suoi subappaltatori ed operatori di Contarina che intervengono nella zona per lo scarico e carico del materiale verrà tenuto da Contarina.	X	



<b>Circostanze di rischio:</b> presenza di lavoratori di più ditte negli stessi spazi di esecuzione delle manovre			
<input checked="" type="checkbox"/> Rischi derivanti dall'accesso alle diverse aree aziendali (magazzino, officina, ecc.) <b>Circostanze di rischio:</b> necessità di utilizzare spazi aziendali differenti rispetto alle aree oggetto del servizio di movimentazione dei cassoni	Rispetto delle indicazioni impartite da Contarina che prevedono l'accesso alle sole aree oggetto del servizio e identificate in prossimità dell'Isola di Travaso		<b>X</b>
<input type="checkbox"/> Rischi derivanti dallo svolgimento di lavori in quota <b>Circostanze di rischio:</b> presenza di lavoratori di più ditte negli stessi spazi di esecuzione delle manovre			
<input type="checkbox"/> Rischi caduta materiale dall'alto: <b>Circostanze di rischio:</b> presenza di lavoratori di più ditte negli stessi spazi di esecuzione delle manovre			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici: possibile presenza di Polveri, anche durante le fasi di carico e scarico dei rifiuti nella vicina Isola di Travaso			
<input type="checkbox"/> Rischio elettrico: attività su parti elettriche in tensione, pericolo elettrocuzione <b>Circostanze di rischio:</b> lavori di manutenzione straordinaria su elementi in tensione con presenza di lavoratori di altre ditte nelle vicinanze			
<input type="checkbox"/> Rischi derivanti dallo svolgimento di attività a maggior rischio di incendio (uso smerigliatrici, cannello ossiacetilenico) in prossimità di aree con pericolo di esplosione o incendio <b>Circostanze di rischio:</b>			

<b>COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI</b> <b>(Art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)</b>	
DESCRIZIONE	COSTO
Riunione annuale coordinamento con Ditta Appaltatrice	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 100,00</b>

Resta inteso che il referente dei lavori della ditta \_\_\_\_\_ dovrà rivolgersi al referente di Contarina ogni qualvolta ritenga necessario verificare l'esistenza di eventuali nuove situazioni di potenziale rischio collegabili con l'attività da svolgere.

A seguito della verifica di cui al presente verbale, il datore di lavoro della ditta \_\_\_\_\_ conferma

PARTNER:

completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui rischi derivanti dai lavori in oggetto e di impegnarsi a rendere edotti i dipendenti della ditta \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.36 del DLgs. 81/08 dei succitati rischi e di tutte le condizioni di rischio, anche interferenziali, riscontrate.

Referente \_\_\_\_\_

Referente Contarina Spa

.....  
.....

## ELENCO ALLEGATI

Elenco documentazione da fornire al Committente nel caso in cui tali dichiarazioni e documenti non siano altrimenti richiesti in altra documentazione contrattuale:

- Autodichiarazione di idoneità tecnico professionale, prevista dalla normativa vigente;
- Dichiarazione attestante l'avvenuta informazione e formazione del Vs. personale, impiegato nel presente contratto, sui rischi specifici derivanti dalle Vs. attività di lavoro inerenti il contratto in oggetto, sui rischi delle specifiche aree della committente presso le quali il Vs. personale sarà impegnato a svolgere le attività del presente contratto (rischi indicati nell'estratto del ns. DVR a Voi trasmesso) e sugli eventuali rischi interferenziali
- Elenco dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) forniti ai dipendenti per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- nominativo del "Responsabile lavori" presente durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

In caso di affidamento di Vs. lavori mediante subappalto, la Vs. società dovrà inoltre richiedere preventivamente tutta la documentazione indicata nei precedenti punti ad ogni ditta in subappalto e successivamente trasmettere tale documentazione alla "Contarina SPA", insieme alla richiesta di autorizzazione al subappalti.